

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Medicina

Corso di Laurea in Infermieristica

Tesi di laurea

La Vacuum Assisted Closure Therapy nella cura delle Lesioni da Pressione: una revisione della letteratura.

Relatore: Prof.ssa Galzignato Stefania

Correlatore: Prof.ssa Piccolo Paola

Laureanda: Vornicu Cristina

ANNO ACCADEMICO 2013 - 2014

CRISTINA.MEUSSA@MAIL.RU

ABSTRACT

Il problema:

E' un dato di fatto che a livello mondiale la popolazione anziana sia in costante aumento. Anche per l'Italia, i dati ISTAT al 31 Dicembre 2010 confermano lo stesso tipo di tendenza, con una fascia di popolazione anziana ("over" 65) in costante aumento che rappresenta circa il 20,3% del totale della popolazione. Da questo ne consegue un aumento dell'incidenza delle malattie croniche. Una delle sfide più impegnative che gli operatori sanitari si ritrovano costantemente ad affrontare è la prevenzione di una delle ricorrenti e più temute conseguenze dell'invecchiamento e dell'allettamento ospedaliero: le ulcere da pressione che, oltre ad impattare negativamente sulla qualità di vita dei pazienti e anche dei loro familiari, comportano anche un notevole onere socio-economico. Tante sono le tipologie di trattamento oggi in commercio, una di queste è la terapia topica a pressione negativa. La TPN ha rivoluzionato la cura delle ferite nel corso degli ultimi 15 anni ed è nata soprattutto per curare lesioni di tipo acuto come le deiscenze sternali e addominali, ma col passare degli anni il suo utilizzo viene esteso anche alle ferite di tipo cronico. È considerata in grado di promuovere la guarigione delle ferite attraverso l'utilizzo della pressione topica negativa. Le case produttrici affermano che il nuovo approccio terapeutico aiuti ad avvicinare i lembi della ferita, a rimuovere il materiale infetto e a promuovere attivamente la formazione del tessuto di granulazione.

Obiettivo:

Il presente lavoro si propone come obiettivo quello di valutare, attraverso una revisione della letteratura scientifica, l'efficacia della Vacuum Assisted Closure Therapy nel trattamento delle lesioni da pressione, prendendo in considerazione anche comfort del paziente, costi, eventuali complicanze conseguenti al suo utilizzo e implicazioni pratiche per la professione infermieristica.

Materiali e metodi:

Per eseguire il presente lavoro, è stata effettuata una ricerca bibliografica nelle banche dati di PubMed, Cinahl e Google Scholar tramite inserimento di specifiche parole chiave e