

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
Facoltà di Medicina e Chirurgia
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA



TESI DI LAUREA

**LA SPERIMENTAZIONE DELLE SCALE BPRS E NOSIE NELL'SPDC DI
VENEZIA: UNO STUDIO PILOTA**

LAUREANDO: D'Amico Marta
MAIL: martadami88@hotmail.it

RELATORE: Camuccio Carlo Alberto

Anno Accademico 2011-2012

ABSTRACT:

Background: Per molti anni l'oggetto di studio della psichiatria è stato reputato difficilmente misurabile ed oggettivabile, per cui l'utilizzo di scale di valutazione del paziente psichiatrico è stato spesso tralasciato a favore di un approccio "narrativo" e soggettivo. Negli ultimi anni però è sorta la consapevolezza che l'introduzione di tali strumenti avrebbe aiutato gli operatori a ridurre la soggettività della valutazione psichiatrica. Questa esigenza è molto sentita anche nell'ambito dell'infermieristica di salute mentale, che però a differenza della psichiatria sconta la mancanza di una gamma di strumenti validati e sensibili. Nell'ambito di una esigenza della Ulss 12 Veneziana che richiedeva ai reparti di psichiatria l'adozione di strumenti di valutazione infermieristica del paziente, si è sperimentata l'introduzione di due scale di valutazione validati: la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) e la Nurses' Observation Scale for Inpatient Evaluation (NOSIE).

Obiettivo: Verificare l'opinione del personale infermieristico del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell'Ospedale SS Giovanni e Paolo di Venezia sulle due scale di valutazione. Far comparare le due scale al suddetto personale infermieristico secondo criteri di fattibilità, appropriatezza, validità e maneggevolezza.

Disegno di studio: studio osservazionale pilota.

Materiali e metodi: Previa una formazione ad hoc sulle due scale al personale coinvolto nello studio, le due scale sono state somministrate ai pazienti da parte di due turni di infermieri (6 infermieri in totale). I due turni infermieristici, scelti secondo una turnistica tale che non si incontrino fra loro, si sono alternati nella somministrazione di una scala nei primi 15 giorni e con l'altra nei 15 successivi. Alla fine dello studio è stato somministrato un questionario per valutare le opinioni e le preferenze sull'utilizzo delle due scale.

Risultati: Lo studio ha fatto emergere che 4 infermieri su sei adotterebbero come strumento di valutazione di routine in reparto la BPRS.

Discussione/conclusione: lo studio pilota è servito a raffinare e rendere più rigorosa la metodologia per uno studio successivo che abbia un campione più ampio, maggior tempo, coinvolgendo anche altri reparti di psichiatria.

Parole chiave: *BPRS, NOSIE, nursing, behavioural scale, validation, nursing.*